

Koppigen, Oktober 2025

Anleitung zum Priorisieren der FFG-Anträge

Geht an die Mitglieder FFG oder deren Stellvertretung


Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit bei der Priorisierung der Anliegen an die Gemüsebau-Forschung für das Jahr 2026 über die Datenbank legunet.ch. Bitte beachten Sie:

- Wie im Vorjahr sind die "Anliegen-Projekte" und "Anliegen-PSM-Lücken" in der Datenbank legunet.ch erfasst (früher Excel-Listen "Extension" und "Lücken").
 - Es sind **46 "Anliegen Projekte"** (30 neue und 16 nachzubearbeitende) sowie **45 "Anliegen-PSM-Lücken"** (nur neue) zu priorisieren.
 - Die Priorisierungsphase dauert vom 2. bis 17.10.2025. In dieser Zeit können Sie Ihre Priorisierung jederzeit ändern, unterbrechen und fertigstellen.
 - Nach Abschluss der Priorisierungsphase ab dem 20. Oktober können die Werte nicht mehr geändert werden. Die abgegebenen Priorisierungen werden in Form eines errechneten Durchschnitts publiziert und können unter www.legunet.ch eingesehen werden.
 - Pro FFG-Mitglied darf nur **EINE** Priorisierung abgegeben werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Priorisierung vorzunehmen, so können Sie die Aufgabe auch Ihrer Stellvertreterin, Ihrem Stellvertreter überlassen (Mitgliederliste im Anhang). In diesem Fall melden Sie dies dem FFG-Sekretariat unbedingt vorgängig unter info@szg.ch.
 - Bitte verfahren Sie für die Priorisierung gemäss der nachfolgenden Anleitung (Pt. 1-11).
- Vielen Dank!


1. Mit folgendem Link gelangen Sie auf die Startseite von LEGUNET:

www.legunet.ch

2. Loggen Sie sich unten auf der Seite mit Ihrem SCROPS-Login ein:



Sobald Sie eingeloggt sind, erscheint folgender Begrüssungstext:



Bei Problemen mit dem Login wenden Sie sich umgehend an die SZG: info@szg.ch

3. Klicken Sie auf "Projekte und Anliegen":

Herzlich willkommen Bettina Springer!

Neu hier?
 Mehr über Legu-net.ch erfahren

Anliegen einreichen
 Online-Formular ausfüllen

Projekte & Anliegen
 Listenansicht (nur mit Login)

4. Wählen Sie unter "Listenauswahl" die Liste "Anliegen-Projekte" aus:

Anliegen-Projekte (75)

Listenauswahl: **Anliegen-Projekte** | Status: neu | Priorität: | Kulturen: Kultur | Suchen

Fachbereich: | Anbauform: | Schaderreger: | Suche: | Suchen

5. Klicken Sie auf den orangenen Titel, um mehr über das Anliegen zu erfahren:

Anliegen-Projekte (44) max. 132 ★

Listenauswahl: **Anliegen-Projekte** | Status: Status | Priorität: Priorität | Kulturen: Kultur | Suchen

Fachbereich: | Anbauform: | Schaderreger: | Suche: | Suchen

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Fachbereich	Kultur	Priorisierung	
●	25-A31	Brennfleckenkrankheit der Erbse (<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> , <i>Phoma pinodella</i>)	Pflanzengesundheit	Erbсен ohne Hülсен	☆☆☆☆☆	1
●	25-A33	Vielfältige Gründüngungen	Düngung	Kreuzblütler (Brassicaceae)	☆☆☆☆☆	1
●	25-A35	Gründüngung Zusammensetzung	Boden	Allg. Gemüse	☆☆☆☆☆	1

Brennfleckenkrankheit der Erbse (*Ascochyta pisi*, *Mycosphaerella pinodes*, *Phoma pinodella*)

Beschrieb

Aufgrund der vielen Niederschläge wurden die Erbsen wie im Jahr 2021 sehr stark von der Brennfleckenkrankheit befallen. Mindererträge und Totalausfälle waren die Folgen. Die Anbaubereitschaft sinkt auf ein neues Rekordtief. Der Erbsenanbau ist gefährdet! Diverse Pflanzenschutzmittel wurden mit mässigem bis schlechten Erfolg eingesetzt. Die Krankheit konnte nicht gestoppt werden.

Zur Info: Seit mehreren Jahren verwenden wir nur noch ungebeiztes Saatgut

Versuchsfrage

1. Welche bewilligten Mittel haben eine gute Wirkung?
2. Wann sollten sie eingesetzt werden?
3. Was sind die Spritzintervalle?
4. Würde eine Saatgutbeizung mit Wakil XL (Metalaxyl-M Cymoxanil Fludioxonil) wie sie in Eiweisserbsen bewilligt ist, das Problem entschärfen?

a) Falls ja: Wäre eine Bewilligung in Erbsen ohne Hülсен möglich?

6. Optional: Falls Sie möchten, können Sie zu diesem Anliegen einen Kommentar abgeben, oder bereits bestehende Kommentare lesen (klicken Sie auf die orangene Zahl):

Anliegen-Projekte (44) max. 132

Listenauswahl

Status

Priorität

Kulturen

Suche

Fachbereich

Anbauform

Schaderreger

Suche

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Fachbereich	Kultur	Priorisierung	
	25-A31	Brennfleckenkrankheit der Erbse (<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> , <i>Phoma pinodella</i>)	Pflanzengesundheit	Erbsen ohne Hülsen	1	
	25-A33	Vielfältige Gründüngungen	Düngung	Kreuzblütler (Brassicaceae)	1	
	25-A35	Gründüngung Zusammensetzung	Boden	Allg. Gemüse	1	

Kommentare

Institution

Kommentar DE / ER

Speichern

Forum Forschung Gemüse

17.09.2024

AGS Ext.: Damit optimale Lösungen gefunden werden können, müssen zuerst Wirksamkeitsstudien durchgeführt werden, sowohl für Spritzanwendungen als auch für Saatgutbeizungen. Erbsen ohne Hülsen sind eine major crop. Für die Einreichung von Bewilligungsgesuchen sind daher Rückstandsstudien erforderlich. Bewilligungsübertragungen auf "administrativem" Weg sind nicht möglich.

Seite 1

7. Als Erstes gehen Sie die Liste aller neuen, bisherigen und nachzubearbeitenden Anliegen Projekte durch und markieren alle Anliegen, zu welchen sie keine Meinung haben mit «KEINE MEINUNG Ø». Dies sind Anliegen, welche Sie fachlich nicht genügend sicher beurteilen können. (Wir verlangen Fairness von allen Priorisierenden: Bitte geben Sie nicht einfach 1 Stern an, wo sie keine Meinung haben. Dies bedeutet «dieses Anliegen ist unwichtig» und verfälscht die ganze Priorisierung). Es werden keine Sterne abgezogen, wenn bei einem Anliegen «Keine Meinung» gedrückt wird.

Nun starten Sie mit der eigentlichen Priorisierung. Klicken Sie dazu auf den ersten, zweiten, etc. Stern, je nach Ihrer Priorisierung.

1 Stern = niedrigste Priorität (unwichtig) / 5 Sterne = sehr hohe Priorität (sehr wichtig / nützlich)
Warten Sie 1 Sekunde >> Ihre Priorisierung wird angezeigt.

Die Priorisierung kann so lange geändert werden, bis der Button «Priorisierung abschliessen» gedrückt wird. Es ist nicht möglich, die Priorisierung abzuschliessen, bis zu jedem Anliegen-Projekte eine Meinung abgegeben wurde (die zur Verfügung stehenden Sterne müssen gut eingeteilt werden).

Achtung: die Anzahl der zu vergebende Sterne ist limitiert! Oben rechts sehen Sie, wie viele Sterne Sie für alle zu priorisierenden Anliegen insgesamt vergeben dürfen (Anz. Anliegen x 3 = max. Anz. Sterne).

Anliegen-Projekte (48)

Priorität wurde geändert!

max. 144 ★ Priorisierung abschliessen

Listenauswahl: Anliegen-Projekte Status: Status Priorität: Priorität Kulturen: Kultur

Fachbereich: Anbauform: Schaderreger: Suche:

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Fachbereich	Kultur	Priorisierung	
●	26-A01	Integration eines Benchmarking-Tools in ProfiCost	Betriebswirtschaft (Projekte AG)	Allg. Gemüse	☆☆☆☆☆ 0	
●	26-A02	Freigabe von Daten aus ProfiCost für die Nutzung in Tools von Drittanbietern	Betriebswirtschaft (Projekte AG)	Allg. Gemüse	☆☆☆☆☆ 0	
●	26-A10	Aktuelle Verbreitung, Symptome, Risiken und mögliche Strategien betreffend Virus TOLCNDV (New Delhi Virus) in Gurkengewächse	Pflanzengesundheit	Zucchini Einlegegurken Gurken Kürbisse mit geniessbarer Schale Gewächshaushurken Speisekürbisse (ungeniessbare Schale) Nostranogurken Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)	☆☆☆☆☆ 0	
●	26-A15	Bekämpfung der Kohldrehherz gallmücke	Monitoring	Kohlarten	☆☆☆☆☆ 0	

8. Sobald Sie alle Anliegen-Projekte fertig priorisiert haben, klicken Sie auf der Listenauswahl auf die Liste "Anliegen-PSM-Lücken" (die Liste zu den Lücken bei den Pflanzenschutzmitteln):



Anliegen-PSM-Lücken (87) max. 60 ★

Listenauswahl: Anliegen-PSM-Lücken

Status: Status

Status Zulassungsgesuch: Status Zulassungsgesuch

Priorität: Priorität

Kulturen: Kultur

Produkt-Kategorie: Produkt-Kategorie


Anbauform: Anbauform

Schaderreger: Schaderreger

Suche: Suche

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Kultur	Wirkstoff	Firma	Produktname	Priorisierung
●	25-A44	Anwendung von Boxer im Splitverfahren bei Karottten	Karotten	Prosulfocarb	Syngenta	Boxer	2
●	25-A45	Franzosenkrautbekämpfung in Sellerie	Knollensellerie Sellerie	Aclonifen	verschiedene	Laguna	1
●	25-A46	Chemische Bekämpfung Rübenrüssler	Krautstiel Mangold Rande	Acetamiprid			2

9. Bei der Liste "Anliegen-PSM-Lücken" werden nur die neuen Anliegen priorisiert. Sortieren Sie die Anliegen nach dem Status "neu":



Anliegen-PSM-Lücken (87) max. 60 ★

Listenauswahl: Anliegen-PSM-Lücken

Status: neu

Status Zulassungsgesuch: Status Zulassungsgesuch

Priorität: Priorität

Kulturen: Kultur

Produkt-Kategorie: Produkt-Kategorie

Anbauform: Anbauform

Schaderreger: Schaderreger

Suche: Suche

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Kultur	Wirkstoff	Firma	Produktname	Priorisierung
●	25-A44	Anwendung von Boxer im Splitverfahren bei Karottten	Karotten	Prosulfocarb	Syngenta	Boxer	2
●	25-A45	Franzosenkrautbekämpfung in Sellerie	Knollensellerie Sellerie	Aclonifen	verschiedene	Laguna	1
●	25-A46	Chemische Bekämpfung Rübenrüssler	Krautstiel Mangold Rande	Acetamiprid			2

Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Klick auf die Lupe.

10. Als Erstes markieren Sie auch hier alle Anliegen, zu welchen Sie keine Meinung haben mit «KEINE MEINUNG». Im Anschluss verteilen Sie die ihnen zugeteilten Sterne gemäß ihrer Priorisierung. Priorisieren Sie durch Klicken auf die Sterne wie unter Punkt 7 beschrieben.

Bedenken Sie, dass die Anzahl Sterne, welche Sie maximal vergeben dürfen, begrenzt ist. Auch in dieser Liste können Sie optional Kommentare einsehen und verfassen (vgl. Punkt 6).

Anliegen-PSM-Lücken (47)

max. 141 ★ [Priorisierung abschliessen](#)

Listenauswahl: Anliegen-PSM-Lücken |
 Status: neu |
 Status Zulassungsgesuch: |
 Priorität: Priorität |
 Kulturen: Kultur

Produkt-Kategorie: |
 Anbauform: |
 Schaderreger: |
 Suche:

Status	ID-Nr.	Anliegen Titel	Kultur	Wirkstoff	Firma	Produktname	Priorisierung	
●	26-A11	Zulassung von Acetamiprid gegen Rübenrüssler in Randen	Rande Gänsefussgewächse (Chenopodiaceae)	Acetamiprid	Stähler	Gazelle	☆☆☆☆☆ 1	
●	26-A12	Bekämpfung der Bohnenfliege	Bohnen mit Hülsen Bohnen Hülsenfrüchtler (Fabacea)				☆☆☆☆☆ 2	
●	26-A16	Zulassung von Sivanto prime gegen Blattläuse in Salaten	Salate (Asteracea) Korbblütler (Asteracea)		Bayer	Sivanto prime	☆☆☆☆☆ 1	
●	26-A17	Zulassung von Orondis Evo gegen Falschen Mehltau in Salaten, Gurken, Zwiebeln	Gurken Salate (Asteracea) Zwiebeln Korbblütler (Asteracea) Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) Liliengewächse (Liliacea)	Azoxystrobin Oxathiapipolin	Syngenta	Orondis Evo	☆☆☆☆☆ 1	
●	26-A18	Erweiterung der Zulassung von Previcur Energy auf Kopfkohle und Zwiebeln	Kohlarten Zwiebeln Kreuzblütler (Brassicaceae) Kopfkohle	Fosetyl Propamocarb		Previcur Energy	☆☆☆☆☆ 3	

Die Priorisierung kann so lange geändert werden, bis der Button «Priorisierung abschliessen» gedrückt wird. Es ist nicht möglich, die Priorisierung abzuschliessen, bis zu jedem Anliegen-Lücken eine Meinung abgegeben wurde (die zur Verfügung stehenden Sterne müssen gut eingeteilt werden).

11. Vergleichen Sie nach dem 31. Oktober Ihre Priorisierung mit derjenigen des FFG-Durchschnittes. Bereiten Sie sich bei Bedarf auf die Diskussion am FFG vom 19./20. November 2025 vor.